



	Преимущества	A
	Номера для заказа	B
	Технические данные	C
	Места установки	D
D.2	Dilos 00 для монтажа на направляющей DIN	Размеры
D.3	Dilos 00 для монтажа в дверце	
D.4	Fulos Plus	Указатель каталожных
D.5	Dilos 0 - Dilos 1 - Dilos 2	номеров и кодов
D.6	Dilos 2 - Dilos 3 - Dilos 4 / Fulos 00 - Fulos 1 - Fulos 2	

Dilos 00 для монтажа на направляющей DIN

Поворотная рукоятка для монтажа в дверце и запираемая – IP65




Монтаж модулей на стороне переключателя




Монтаж слева: те же самые шаги

Монтаж дополнительных полюсов и дополнительных контактов




Dilos 00 для монтажа в дверце

Поворотная рукоятка для монтажа в дверце и запираемая




Монтаж модулей на стороне выключателя




Монтаж слева: те же самые шаги

Монтаж дополнительных полюсов и дополнительных контактов




Места установки

Fulos Plus – подробности подключения



	Мин.	Макс.
P	2 Нм	3,5 Нм
Ск	6 мм ² (Си только)	25 мм ² (Си только)
D	9,5 мм	11,2 мм
T	1 Нм	1,3 Нм


Fulos Plus – рукоятка, размеры




Сечение В-В

Места установки


Dilos 0 – монтаж стандартной поворотной рукоятки с передней пластиной



Dilos 0 – монтаж красной/желтой поворотной рукоятки с передней пластиной для замочного устройства




Dilos 1/Dilos 2 – муфта для крышки или дверцы с петлями с удлинительной осью – IP65




Характеристики подключений

Dilos 2



Dilos 3 / Fulos 00



Dilos 4 / Fulos 1 / Fulos 2

